

WF-4745



FICHA TÉCNICA



Estos cartuchos independientes de Epson aportan eficiencia constante; como los prueba y aprueba Epson, se garantiza su fiabilidad y una calidad óptima.

La tinta DURABrite Ultra de Epson es ideal para producir documentos profesionales en calidad láser. Gracias a su sistema de tinta pigmentada, los documentos son resistentes al agua, a los borradores y a las marcas de rotulador. Encuéntrala fácilmente en tiendas buscando la imagen del teclado.

Reduce los costes de impresión con tintas individuales

Aprovecha las ventajas de las económicas tintas DURABrite Ultra. Estas tintas de alta calidad se suministran de forma individual, por lo que solo tienes que sustituir el color agotado. Además, con estos cartuchos de alta capacidad, puedes imprimir hasta 2600 páginas¹ en negro y 1900 en color¹.

Descubre la gama

Nuestra tinta DURABrite Ultra a base de pigmentos crea documentos nítidos, duraderos y robustos que son resistentes al agua, a los borradores y a las marcas de rotulador.

Optimizado para impresoras Epson

Los papeles y tintas originales de Epson se han desarrollado para funcionar a la perfección con las impresoras Epson, para producir los mejores resultados de forma continua.

El artículo original

Disfruta de una impresión fiable y sin complicaciones con las tintas originales de Epson. Invertimos en exhaustivas investigaciones, en instalaciones de producción de alta tecnología y sometemos a nuestros productos a pruebas rigurosas para ofrecerte la mejor calidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Tintas individuales en cartucho de tamaño estándar**
Imagen de teclado fácilmente identificable
- **Prácticos paquetes individuales de 4 colores**
Compatible con WorkForce Pro WF-4745DTWF
- **Tintas rentables**
Las tintas individuales son un 50 % más eficientes en comparación con los cartuchos de tres colores²



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectoros	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,8 pl
Tecnología de tinta	Epson DURABrite™ Ultra
Categoría	Grupo de trabajo
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia, Fax

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 6,5 segundos, Color 6,5 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	24 páginas/minuto Monocromo, 22 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734	14 páginas A4/min. Monocromo, 14 páginas A4/min. Color
Máxima velocidad de impresión	34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²), 30 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m ²)
Resolución de impresión	4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo	25.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
Recommended Duty Cycle	300 - 1.600 páginas mensuales

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

ESCAÑEADO

Double-sided scanning	Sí
Velocidad de escaneado a una cara (A4 en negro)	1.200 ppp; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan
Velocidad de escaneado a una cara (A4 a color)	1.200 ppp; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	100 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 100 páginas (diagrama ITU-T N°1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Libreta de direcciones, Retardo de envío, Difusión de fax

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Personalizado, Carta, Legal
Alimentador automático de documentos	Estándar (incorporado)
Peso del papel adecuado	64 g/m ² - 90 g/m ²
Capacidad de la bandeja de salida	80 Hojas
Capacidad bandeja papel	500 Hojas Estándar, 500 Hojas máximo, 20 Hojas fotográficas
Número de bandejas de papel	2

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Host USB, Near Field Communication (NFC)
Servicios de impresión móvil y en la nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

WF-4745

INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Cable de alimentación
- Guía rápida
- Certificado de garantía

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

Recommended number of users	Desde 1 a 5
consumo de energía	20 vatios (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,2 vatios (modo de ahorro), 8,9 vatios Preparado, 0,2 vatios (desconectar), TEC 0,17 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	425 x 388 x 330 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	12,1 kg
nivel de ruido	6,5 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 38 dB (A) conforme a ISO 9226
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3
Software incluido	Document Capture Pro 2.0

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Características	Pantalla táctil, Impresión directa desde USB
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm
Gestión de soportes	Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Fax ADF a doble cara (A4, papel normal), Escaneado ADF a doble cara (A4, papel normal), Dúplex automático, Impresión sin márgenes

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

WF-4745

INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Cable de alimentación
- Guía rápida
- Certificado de garantía

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CF75403
Código de barras	8715946689548
País de origen	Indonesia

WF-4745

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



T9452



1.900 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield.
2. Basado en las pruebas realizadas por BLI en julio de 2019, en comparación con modelos equivalentes de impresoras de la competencia (HP y Canon) usando cartuchos de tres colores, de acuerdo con la información de los sitios web de los fabricantes de julio de 2018. Ponderación para impresión de documentos y fotos basada en el estudio de TNS "Printing Usage & Attitudes Study" (Estudio de uso y actitudes con servicios de impresión), junio de 2013.
- 3.
4. ADVERTENCIA: Al imprimir en papel fotográfico brillante, el tiempo de secado de la tinta aumentará considerablemente. El tiempo de secado también depende de la humedad, la temperatura y otras condiciones. No toques el lado impreso hasta que la tinta esté completamente seca. La humedad y la grasa de la piel también pueden alterar la calidad de impresión. Incluso una vez seco, evita frotar o rayar la superficie del papel impreso. Para impresiones fotográficas, se recomienda el uso de papel fotográfico mate.

EPSON[®]